

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 20:58

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/czujnik-zewnetrzny-30320802-do-termohigrometru-klima-monitor-30305410-tfa-dostmann-p-2298.html>



Czujnik zewnętrzny 30.3208.02 do termohigrometru Klima-Monitor 30.3054.10 (TFA Dostmann)

Cena brutto	79,20 zł
Cena netto	64,39 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	30.3208.02
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu

Dodatkowy czujnik zewnętrzny
z komunikacją radiową
do Klima-Monitor

30.3208.02
(numer katalogowy 30.3208.02)

Nowość z katalogu TFA Dostmann zima 2015!
W zestawie podstawowym Klima-Monitor dostarczane są:
- termohigrometr (stacja bazowa) typu 30.3054.10,
- 3 czujniki wewnętrzne typu 30.3208.02.

Ze stacją bazową skomunikować można kolejnych 5 czujników,

które dokupuje się osobno, w miarę potrzeby.
Niniejsza oferta dotyczy 1 sztuki dodatkowego czujnika do Klima-Monitor.



Cechy ogólne:

- wskazanie temperatury i wilgotności względnej wewnętrznej i zewnętrznej
- komunikacja radiowa o częstotliwości 433 MHz zapewnia dobrą przenikalność przez bariery architektoniczne, zasięg komunikacji w otwartym terenie **do 100 metrów**
- wybór jednostki wskazania temperatury w °C lub °F
- mocowanie naścienne
- zasilanie typowymi bateriami (nie są dostarczane w zestawie)
- gwarancja 2 lata

Dane techniczne:

Temperatura zewnętrzna
zakres pomiarowy -40...+60°C
dokładność pomiaru +/- 1°C
rozdzielczość wskazania 0,1°C

Wilgotność względna
zakres pomiarowy 0...99%RH
dokładność pomiaru +/- 5%RH @ 20°C i
rozdzielczość wskazania 1%RH

Komunikaty błędów
przekroczenie zakresu pomiarowego LL.L / HH.H

Łączność radiowa
częstotliwość 433 MHz
interwał transmisji czujnika zewnętrznego – 60 sekund

Zasilanie
czujnik zewnętrzny 30.3208.02 2x bateria AAA 1,5V
(baterie nie są dostarczane wraz z przyrządem)

Gabaryty

czujnik zewnętrzny 30.3208.02 45 x 20 x 110 mm, ok. 52 g

Kod EAN

-

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- czujnik zewnętrzny wilgotności i temperatury, kat 30.33208.02
- świadectwo wzorcowania (przed zamówieniem wymagany kontakt w celu uzgodnienia wymagań Zamawiającego)

Stan produktu: **nowy**

Gwarancja: **24 miesiące**