

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 22:09

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/log110-rejestrator-wilgotnosci-wzgledej-i-temperatury-dostmann-electronic-p-940.html>



LOG110 Rejestrator wilgotności względnej i temperatury (Dostmann electronic)

Cena brutto	706,50 zł
Cena netto	574,39 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	5005-0110
Kod producenta	5005-0110
Producent	Dostman electronic

Opis produktu

Rejestrator temperatury i wilgotności względnej

LOG110

Nowość 2010 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przykład przed produktem

 ma wyjątkowo!

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP/GMP
- obudowa **wodoodporna**, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego z kabłem

o długości 3m lub 8m
- pamięć danych 60.000 rejestrów dla każdego kanału

parametry

- start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany

klawiszem START/STOP

- możliwość wyłączenia klawiszu dla ochrony

przez nieuprawnionych włączaniem/wyłączeniem

rejestracji

- po zapewnieniu pamięci stop lub niedziennie danych

- wyładowanie wartości elektromagnetycznych Max/Min

urządzenie Arg (klasa R100)

- programowalne proggi alarmowe głośny i dźwiękowy

alarm optyczny - dioda LED i akustyczny

- wyświetlacz wydajny, baterię litowa 2/1

- wskaźnik stanu naładowania baterii

- niekompilowana obrotowa poprzez oprogramowanie

- możliwość rekalibracji

- gwarancja 2 lata



Dane techniczne:

zakres pomiarowy

czujnik wewnętrzny 0...99% RH
-30...+70°C

czujnik zewnętrzny -50...+125°C

obliczenie temperatury punktu rosy t_d

dokładność pomiaru

czujnik wewnętrzny ±1,0% RH

±0,5°C w zakresie -10...+40°C

czujnik zewnętrzny ±1,0°C w powietrzu

±0,5°C w zakresie -10...+40°C

±1,0°C w powietrzu

rozdzielczość wskazań

czujnik wewnętrzny 0,1°C/0,1 %

czujnik zewnętrzny 0,1°C

warunki pracy

-30...+70°C

pojemność

3x 60.000 symboli

interwał odświeżania

2 sek - 24 godz

alarm

optyczny dioda LED,
akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Crash

Kupuje się osobno!

zestawienie baterii Hower CR3032

trzykrotne zabezpieczenie ok. 1 roku

wymiary 88 x 22 x 20 mm
ciężar ok. 95g
obrotowo 1000rpm ±5%

numer katalogowy 5005-0110

Wyposażenie opcjonalne (dopuszczalne osobno):

• zestaw komunikacyjny, kat. 5090-0110

(zestaw USB, oprogramowanie DE-Crash)

• czujnik zanępczozy, kat. 6040-0103

kabel o długości 3 metrów

• czujnik zanępczozy, kat. 6040-0108

kabel o długości 5 metrów

• uchwyty do montażu kłosemgi, kat. 5000-0089

• kabełki do wstrzykiwania
(zestaw zamiatelarni wymagalny)

kontakt w celu uzgodnienia wymagań: Zamawiaj@poczta.onet.pl