Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/miernik-temperatury-tc319-typu-kjte-4-kanaly-pamiec-dostmann-electronic-p-3014.html



Miernik temperatury TC319, typu K/J/T/E, 4 kanały, pamięć (Dostmann electronic)

Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**5020-0319**
Kod producenta	**5020-0319**
Producent	**Dostman electronic**


Opis produktu

Miernik temperatury TC319
4 wejścia typu K, J, T, E, pamięć


Miernik temperatury z pamięcią **TC319** jest przyrządem ręcznym, współpracującym z maksymalnie czterema czujnikami termoparowymi. Obsługiwane typy termopar, to K, J, T oraz E. Wskazania wszystkich kanałów pomiarowych wyświetlane są bezpośrednio na dużym, podświetlanym wyświetlaczu LCD.
Dane pomiarowe zapamiętywane są w pamięci wewnętrznej przyrządu, po czym mogą zostać przesłane do komputera PC dla ich archiwizacji. Możliwe jest także przesyłanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. Miernik HH520 wyposażony jest w interfejs USB, oprogramowanie dostarczane jest w zestawie podstawowym.

Główne cechy

• pomiar i rejestracja temperatury czujnikami termoparowymi typu K, J, T lub E
• duża dokładność pomiaru, krótki czas reakcji
• funkcja **kalibracji**, dla każdego z kanałów pomiarowych z osobna, zakres offset +/-5°C
• duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD
• interfejs USB, oprogramowanie w zestawie
• pomiar różnicowy temperatury T1-T2
• możliwość ustawienia alarmów progowych górnego i dolnego
• funkcja Data Hold
• programowalny czas wyłączania auto-off
• pamięć wartości Min/Max/Avg oraz przełączanie °C/°F dla wszystkich kanałów pomiarowych
• pamięć
  16000 komórek dla każdego z kanałów pomiarowych
  możliwość zapisu automatycznego lub ręcznego
  interwał zapisu ustawiany od 1 sekundy do 60 minut:59 sekund
  dane opatrzone są datą oraz godziną i minutą rejestracji
  wskaźnik pełnej pamięci
  wywoływanie ostatnich 100 zestawów danych
• współpraca z komputerem PC
  poprzez interfejs USB
  transfer danych z pamięci miernika lub w czasie rzeczywistym
  oprogramowanie współpracuje z systemem Windows XP/Vista/7/8/10
  format pliku do wyboru: *.ghf (tylko oprogramowanie miernika HH5250), *.txt lub *.csv



• miernik wyposażony jest w rozkładaną podstawkę z tyłu obudowy
• dostawa obejmuje: miernik HH520, 2 czujniki perełkowe typu K, 4 baterie 1,5V AAA,
  walizkę transportową, kabel USB, oprogramowanie PC



• gwarancja 24 miesiące
• świadectwo wzorcowania – po uzgodnieniu zakresu
• miernik posiada znak **CE**

Dane techniczne

Dane techniczne miernika TC319	
Zakres pomiarowy	J: -200...+1000°C (-328...+1832°F) K: -200...+1372°C (-328...+2501°F) T: -200...+400°C (-328...+752°F) E: -200...+750°C (-328...+1382°F)
Dokładność pomiaru (sam miernik, bez czujnika)	+/-0,1 % odczytu + 0,7°C @ 18...28°C +/-0,4 % odczytu + 0,7°C @
Rozdzielczość wskazania	0,1 @ 1,0 @ > 600°C
Współczynnik temperaturowy	0,01 % odczytu + 0,05°C
Zabezpieczenie wejścia	30 V
Próbkowanie	2 / sekundę
Warunki pracy	0...50°C, 10...90 % RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-20...60°C, 10...75 % RH (bez kondensacji)
Komunikacja	interfejs USB
Zasilanie	4 x bateria AAA 1,5V (dostarczane w zestawie) lub z zewnętrznego źródła poprzez USB
trwałość baterii	około 4 lat (przy interwale rejestracji >15 minut)
Wymiary, ciężar	187 x 75 x 29 mm, około 290 g