

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/mieszadlo-mechaniczne-rso-20a-20-litrow-phoenix-instrument-p-3087.html>



## Mieszadło mechaniczne RSO-20A, 20 litrów (Phoenix Instrument)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>RSO-20A</b>
Kod producenta	<b>RSO-20A</b>
Producent	<b>Phoenix Instrument</b>

### Opis produktu



Linia mieszadeł **RSO-20** i **RSO-40** przekonuje wyjątkową charakterystyką, solidną konstrukcją i świetnym stosunkiem ceny do wydajności. Mocne mieszadło z wysokim momentem obrotowym pozwala mieszać próbki z maks. lepkość 10 000 mPas.

#### Opis ogólny.

- cyfrowy odczyt prędkości, wyświetlacz LED
- bezstopniowa regulacja prędkości
- wysoka płynność pracy
- mocna konstrukcja
- uchwyt mieszadełka niewymagający klucza
- przelotowy wałek mieszadełka
- bardzo cicha praca
- obwód bezpieczeństwa przed przeciążeniem
- 2 lata gwarancji

#### Dane techniczne.

napięcie zasilania	100...240 VAC
maksymalna objętość mieszana	20 litrów H <sub>2</sub> O
pobór mocy	70 W
moc mieszania	50 W
prędkość	50...2200 rpm
regulacja	bezstopniowa
parametry próbki mieszanej	(max.) 10.000 mPas, 30 Ncm
średnica trzpienia	0,5...10 mm
mocowanie na statywie	wał przelotowy, przedłużenie 16 mm
sterowanie	cyfrowe
wymiary	83 x 220 x 186 mm
stopień ochrony	IP42
waga	2,5 kg
model	RSO-20A

#### Akcesoria (zamawiane osobno).

RSO-E 07      stabilna podstawa ze statywem



RSO-E 10 mieszadełko, 4 ostrza, średnica 50 mm,  
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 11 mieszadełko, wioselko, średnica 70 mm,  
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 12 mieszadełko, 2 ostrza, średnica 60 mm,  
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 13 mieszadełko, 2 składane ostrza, średnica 90 mm,  
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 20 mieszadełko pokryte PTFE, 4 ostrza, średnica 65 mm,  
średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



RSO-E 21 mieszadełko pokryte PTFE, 2 ostrza, średnica 70 mm,  
średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



---

RSO-E 22

mieszadełko pokryte PTFE, 4wiosełko, średnica 70 mm,  
średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



RSO-E 23

mieszadełko pokryte PTFE, śruba odśrodkowa, średnica 90 mm,  
średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego  
lub zmiany danych przez producenta.