

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/mieszadlo-mechaniczne-rso-20d-20-litrow-phoenix-instrument-p-3089.html>



Mieszadło mechaniczne RSO-20D, 20 litrów (Phoenix Instrument)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	RSO-20D
Kod producenta	RSO-20D
Producent	Phoenix Instrument

Opis produktu



Linia mieszadeł **RSO-20** i **RSO-40** przekonuje wyjątkową charakterystyką, solidną konstrukcją i świetnym stosunkiem ceny do wydajności. Mocne mieszadło z wysokim momentem obrotowym pozwala mieszać próbki z maks. lepkość 10 000 mPas. Bezpieczeństwo zapewnia skuteczną ochroną przed przeciążeniem.

Opis ogólny.

- cyfrowy odczyt prędkości, podświetlany wyświetlacz LCD
- wyświetlanie obrotów lub momentu obrotowego
- precyzyjna, bezstopniowa regulacja prędkości
- wysoka płynność startu i pracy
- mocna konstrukcja
- uchwyt mieszadełka niewymagający klucza
- przelotowy wałek mieszadełka
- bardzo cicha praca
- obwód bezpieczeństwa przed przeciążeniem
- interfejs RS232
- 2 lata gwarancji

Dane techniczne.

napięcie zasilania	100...240 VAC
maksymalna objętość mieszana	20 litrów H ₂ O
pobór mocy	70 W
moc mieszania	50 W
prędkość	50...2200 rpm
regulacja	bezstopniowa
dokładność regulacji obrotów	+/-3 rpm
parametry próbki mieszanej	(max.) 10.000 mPas, 30 Ncm
średnica trzpienia	0,5...10 mm
mocowanie na statywie	wał przelotowy, przedłużenie 16 mm
sterowanie	cyfrowe
wymiary	83 x 220 x 186 mm
stopień ochrony	IP42
waga	2,5 kg
model	RSO-20D

Akcesoria (zamawiane osobno).

RSO-E 07

stabilna podstawa ze statywem



RSO-E 10

mieszadełko, 4 ostrza, średnica 50 mm,
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 11

mieszadełko, wioselko, średnica 70 mm,
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 12

mieszadełko, 2 ostrza, średnica 60 mm,
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 13

mieszadełko, 2 składane ostrza, średnica 90 mm,
średnica trzpienia 8 mm, długość trzpienia 400 mm



RSO-E 20

mieszadełko pokryte PTFE, 4 ostrza, średnica 65 mm,
średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



RSO-E 21

mieszadełko pokryte PTFE, 2 ostrza, średnica 70 mm,
średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



RSO-E 22 mieszadełko pokryte PTFE, 4wiosełko, średnica 70 mm, średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



RSO-E 23 mieszadełko pokryte PTFE, śruba odśrodkowa, średnica 90 mm, średnica trzpienia 6 mm, długość trzpienia 350 mm



Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub zmiany danych przez producenta.