Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:02


Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-temperatury-log100-cryo-p-1485.html



Rejestrator temperatury LOG100 CRYO

Cena brutto	**706,00 zł**
Cena netto	**573,98 zł**
Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Numer katalogowy	**5005-0105**
Producent	**Dostman electronic**

Opis produktu



Nowość 2013 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przyrząd jest produktem

niemieckim, nie azjatyckim!

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP/GLP
- obudowa wodoszczelna, klasa ochrony IP65
- możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego typu Pt1000
z kablem
o długości 3m
* pamięć danych 60.000 rejestrów
- start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany
klawiszem START/STOP
- możliwość wyłączenia klawiatury dla ochrony
przed nieuprawnionym włączeniem/wyłączeniem
rejestracji
- po zapełnieniu pamięci stop lub nadpisanie danych
- wyświetlanie wartości ekstremalnych Max/Min
oraz średniej Avg (klawisz MODE)
- programowalne progi alarmowe górny i dolny,

alarm optyczny – dioda LED i akustyczny

- zasilanie wydajną baterią litową 3V
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- nieskomplikowana obsługa poprzez oprogramowanie
- możliwość rekalibracji
- gwarancja 2 lata














Dane techniczne:

zakres pomiarowy

czujnik wewnętrzny -10...+70°C

czujnik zewnętrzny -200...+350°C

dokładność pomiaru czujnik wewnętrzny

±0,3°C w zakresie -20...+50°C

±0,7°C w pozostałym
czujnik zewnętrzny
±0,5°C w zakresie -200...+250°C
±1,0°C w pozostałym

rozdzielczość wskazania 0,1°C

warunki pracy rejestrator -10...+70°C

pamięć 2x 30.000 wyników

interwał rejestracji 2 sek - 24 godz

alarm optyczny dioda LED,
akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph
kupuje się osobno!

zasilanie bateria litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok 1 roku

wymiary 88 x 55 x 20 mm
ciężar ok 95g
obudowa tworzywo ABS

numer katalogowy 5005-0105

Wyposażenie opcjonalne (kupowane osobno):

- zestaw komunikacyjny, kat 5090-0110

(kabel USB, oprogramowanie DE-Graph)

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0113
(współpracuje tylko z modelem LOG100 CRYO)

typ Pt1000, kabel o długości 3 metrów, izolacja silikonowa
zakres pomiarowy -50...+125°C

- czujnik zewnętrzny, kat 6040-0112
(współpracuje tylko z modelem LOG100 CRYO)
typ Pt1000, kabel o długości 3 metrów, izolacja PTFE
zakres pomiarowy -200...+250°C
- uchwyt do montażu ściennego
- świadectwo wzorcowania
(przed zamówieniem wymagany

kontakt w celu uzgodnienia wymagań Zamawiającego)