

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 22:41

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestrator-wilgotnosci-i-temperatury-log20-set-zestaw-startowy-p-1484.html>



Rejestrator wilgotności i temperatury LOG20 SET (zestaw startowy)

Cena brutto	684,00 zł
Cena netto	556,10 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Numer katalogowy	5005-1002
Producent	Dostman electronic

Opis produktu

Rejestrator wilgotności względnej i temperatury

LOG20 SET

LOG20 SET - zestaw startowy - zawiera w swojej cenie:

- rejestrator LOG20,
- kabel komunikacyjny USB,
- oprogramowanie DE-Graph.

Nowość 2013 w naszej ofercie!



Cechy ogólne:

Przykład jest produktem

niezależnym, nie użytych!

- autonomiczna praca
- monitorowanie zgodnie z wymogami HACCP, ISO, GMP/GMP
- obrotowa wentylacja, klasa ochrony IP65
- pamięć danych 20.000 zapisów dla każdego kanału
- zasilanie:
 - start rejestracji natychmiastowy lub aktywowany
- klawisze START/STOP
 - możliwość wyłączenia klawiszy dla ochrony
- przebieg nieprzerwanym włączaniem/wyłączeniem
 - rejestracja
 - po zapłaceniu pamięć stop lub nadpisanie danych
 - wyświetlanie wartości elektromagnetycznych Max/Min
- zasilanie:
 - zasilanie wydajną baterią litową 2V
 - wskaźnik stanu naładowania baterii
 - niezakłócony obsługa poprzez oprogramowanie
 - możliwość rekalkulacji
 - gwarancja 2 lata





Dane techniczne:

zabiegi pomiarowe

całkow. wzmierzony 0...100% RH
0...+50°C

dokładność pomiaru ±1,0% RH

±0,5°C w zakresie -20...+50°C

±0,7°C w pozostałym

nieodporność wilgotności 0,1%/0,1°C

warunki pracy -20...+70°C

pojemność 2x 20.000 wyświetla

interwał rejestracji 2 sek. - 24 godz.

alarm optyczny (diody LED) i akustyczny

interfejs komunikacyjny USB

oprogramowanie komunikacyjne DE-Graph

kupuje się osobno!

zasilanie baterie litowa CR3032

trwałość baterii typowa ok. 1 roku

wymiary 88 x 55 x 22 mm

ciężar obrotowa ok. 95g

televizyjnie A23

numer katalogowy 5005-1002

Wyposażenie opcjonalne (dopuszczalne osobno):

- uchwyty do montażu ściennego,
- zestaw do kalibracji

(zgodnie z zaleceniami producenta)

kontakt w celu uzyskania wymagań Zewnętrzny