

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termohigrometr-p330-ze-swiadectwem-wzorcowania-p-2171.html>



Termohigrometr P330 ze świadectwem wzorcowania

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	5000-0330sw
Producent	Dostman electronic

Opis produktu





Przyjęty tej rodziny przeznaczony są do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagany jest szybki i niezawodny pomiar dla kontroli warunków pracy ludzi lub składowania towarów. Modelki tej grupy stanowią niezwykle wygodne i niezawodne. Przy czym proponujemy je w bardzo atrakcyjnej cenie.

W niniejszej ofercie proponujemy termohigrometry wyposażone:
- w czujnik do pomiaru wilgotności powietrza (pomiarowa obciążalność przynajmniej jedna repta)
- termohigrometr model P330 (2000-0130)
- wyświetlacz cyfrowy o rozdzielczości 1/10°C

UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.

Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.

Ogólne cechy miernika P330:
• duża odporność mechaniczna obudowy (wytrzymałość na uderzenia)
• czujnik do pomiaru wilgotności powietrza (pomiarowa obciążalność przynajmniej jedna repta)
• precyzyjny pomiar wilgotności powietrza
• wyświetlacz cyfrowy o rozdzielczości 1/10°C
• funkcje MAX/MIN, HOLD
• obrotowa termopara z powłoką nierdzewną
• skalowanie termopary: nieliniowe (przebiegiem)
• automatyczny zakres - automatycznie (programowalny) AUTO OFF

• zakres pomiarowy i rozdzielczość

Dane techniczne:

Typ	P 330
Zakres pomiaru	-40...+70°C, 0...100% RH
Rozdzielczość	0,1°C/0,1% RH
Dokładność	±0,5°C ±3% (dla 20...80%) ±4% (dla 80...100%)

Typ	P 230
Wielkości wyliczane	temp. punktu rosy psychrometr
Zasilanie	2x AA
Wymiary, ciężar	130x70x25 mm, 130g
Funkcje	MAX/MIN, HOLD, °C/°F
Opis	pomiar: RHAC, RHACD, mępatyry duży LCD senor na przewodzie wydół pomiar
Nr katalogowy	9000-0330
Wyposażenie	bateria opcja: walizka transportowa

Na życzenie, za dopłatą, możemy dostarczyć:

- [za dodatkową wyceną](#)

Zamawiający może sam wybrać temperatury dla aparatu
Kontakt z naszymi technikami: tel. 629 245 044

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**