Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 22:09

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/wirowka-laboratoryjna-typ-26242-auxilab-nahita-blue-p-3216.html

Wirówka laboratoryjna typ 2624/2 (Auxilab / Nahita Blue)

Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**GJC002**
Producent	**Auxilab**

Opis produktu

Wirówka laboratoryjna typ **2624_2**

Główne cechy

• przeznaczona do prac wykonywanych z dużymi prędkościami wirowania
• stabilna, stalowa obudowa, lakier stabilizowany termicznie
• elastyczny system zawieszenia, gwarantujący miękką, pracę cichą i bez wibracji.
• wyposażona jest w elektromagnetyczne zamknięcie zabezpieczające pokrywy,
ponadto posiada mechanizm otwierania ręcznego, który można wykorzystać w przypadku awarii zasilania
• wyposażona w pomocniczy system wentylacyjny, który zapobiega nadmiernemu przegrzaniu
i pogorszeniu jakości odwirowanych próbek
• silnik indukcyjny bez szczotek, co czyni ten sprzęt wolnym od okresowej konserwacji
• cyfrowy regulator kontroli parametrów z podwójnym wyświetlaczem LED

W zestawie nie są dostarczane rotory, zamawia się je osobno:

GJK001 - kątowy 24 x 1,5/2 ml, max 15 000 rpm / 20 375 g

GJK002 - hematokrytowy 24 x kapilary, max 12 000 rpm / 15 455 g

GJK003 - kątowy 10 x 5 ml, max 13 500 rpm / 12 920 g

GJK004 - PCR 4 x 8 x 0,2 ml, max 14 800 / 16 200 g

GJK005 - kątowy 36 x 0,5 ml, max 13 500 rpm / 13 250 g

Dane techniczne wirówki 2624/2

▸ zakres obrotów	100...15 000 rpm ustawiane co 10
▸ RFC	max 20 375 g (zależnie od rotora - sprawdź specyfikację)
▸ timer programu	1...99 minut
▸ wymiary wewnętrzne	360 x 280 x 260 mm
▸ zasilanie	230 VAC / 50...60 Hz
▸ ciężar	15 kg
▸ posiada certyfikat	CE

Wyposażenie dodatkowe, dokupowane osobno

• rotory - jak wyżej
• walidacja z badaniem rozkładu, stabilności i jednorodności temperatury

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany paramatrów, wynikającą z postępu technicznego, odpowiednio do zmian wprowadzonych przez producenta.